

HINWEIS!

Der Antrag ist vor Baubeginn zu stellen!

1. Antragsteller (Grundstückseigentümer):

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

Haus-Nr.: _____

PLZ: _____

Ort: _____

2. Gebäude/Anwesen:

Flur-Nr.: _____

Gemarkung: _____

Straße: _____

Haus-Nr.: _____

3. Bankverbindung:

IBAN: _____

BIC: _____

Kreditinstitut: _____

4. Rechtsverbindlichkeit:

Mit Unterschrift wird die Richtigkeit aller Angaben bestätigt. **Mit dem Bau wurde noch nicht begonnen!**

Ort / Datum: _____

Rechtsverbindliche Unterschrift: _____

HINWEIS!

Mit dem Bau der Zisterne kann erst begonnen werden, nachdem der Antragsteller eine schriftliche Eingangsbestätigung des Förderantrags von der Stadt Monheim erhalten hat!

HINWEIS!

Eine schriftliche Eingangsbestätigung des Förderantrags muss vor der Fertigstellung seitens der Stadt Monheim vorliegen!

5. Antragsteller (Grundstückseigentümer):

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____ Haus-Nr.: _____

PLZ: _____ Ort: _____

6. Gebäude/Anwesen:

Flur-Nr.: _____ Gemarkung: _____

Straße: _____ Haus-Nr.: _____

7. Kosten (Förderfähig sind lediglich die Materialkosten): _____ EUR

8. Volumen: _____ cbm

9. Retentionsvolumen (wenn vorhanden): _____ cbm

10. Anlagen:

___ Rechnung ___ Datenblatt ___ Bilderdokumentation ___ Lageplan
(der gesetzten Zisterne) *(der gesetzten Zisterne)* *(mit Einbauposition der Zisterne)*

11. Rechtsverbindlichkeit:

Mit Unterschrift wird die Richtigkeit aller Angaben bestätigt. Die Zisterne wurde auf oben genannten Anwesen verbaut.

Ort / Datum: _____ Rechtsverbindliche Unterschrift: _____

HINWEIS!

Die Auszahlung erfolgt nach Prüfung durch die Stadt Monheim!


BILDDOKUMENTATION:



HINWEIS!

Die Einbauposition und das Grundstück sollten zu erkennen sein.
Gerne können Sie auch mehrere Bilder machen.

Lageplan mit Einbauposition:



HINWEIS!

Wir empfehlen das Verwenden des Bayern-Atlas.

<https://atlas.bayern.de>


Technisches Datenblatt

Regenwasserzisterne aus Schachtringen DN 2000 mit und ohne Retentionsvolumen

Diese Regenwasserzisterne wird aus 4 Beton-Schachtringen (DN 2000) mit Bodenplatte und Konus gefertigt.

Es werden zwei Varianten unterschieden:

- **Variante A:** Nutzung als Speicherzisterne
- **Variante B:** Nutzung als Speicherzisterne mit zusätzlichem Retentionsvolumen und Drosseleinrichtung



Merkmal	Variante A	Variante B
Nennweite Schacht	DN 2000	DN 2000
Gesamthöhe (lichte)	~2,0 m	~2,0 m
Bruttoinhalt	~6,3 m³	~6,3 m³
Nutzinhalt (Speicher)	~3,0–3,5 m³	~3,0 m³
Retentionsvolumen	–	~2,0 m³
Zulauf	DN 125–160	DN 125–160
Überlauf	DN 125–160	DN 125–160 + Drossel

HINWEIS!

Das Datenblatt muss dem Verbauten Fabrikat entsprechen!